

UA Інструкція з експлуатації багажної системи TERRA CLIP B-FIX призначеної для встановлення у штатні місця з різьбою.




*Перед встановленням ознайомтеся з інструкцією.  
Якщо у Вас виникли питання, будь ласка, зверніться до вашого регіонального дилера або на сайт [terradrive.com.ua](http://terradrive.com.ua)  
Якщо Ви не впевнені, що можете встановити багажну систему самостійно, зверніться до спеціалізованого магазину чи на СТО.*

**Встановлення багажної системи повинно проводитися відповідно рисункам інструкції і у вказаному порядку.**



Вставте кріпильні болти з шайбою і гайкою (5,6,7) у отвір в скобі (8) і проведіть їх наскрізь через деталі (9,10) (рис А,В).


Зберіть елементи кріплення (1,2,3,4,8) (рис С). Не затягуйте гайки (4).



Вставте кріплення в поперечні планки (рис D).


Зафіксуйте кріплення в поперечних планках за допомогою гайок (4) без використання ключа. Розмістіть багажну систему на даху автомобіля.

Вкрутіть кріпильні болти (5) в різьбу кріпильного місця до упору. (рис Е). Затягніть гайки (6) (рис F). Затягніть гайки (4) ключем (рис G).



Після затяжки болтів, візьміться рукою за поперечну планку і похитуючи перевірте надійність затягування.

Встановіть гумки в пази і надіньте торцеві заглушки. (рис H,I)



В монтажний паз з внутрішньої сторони поперечних планок також має бути встановлена гумка. Її відсутність може викликати аеродинамічні шуми.

- Для запобігання деформації даху або багажної системи, затягувати болти слід поперемінно, раз з лівого, раз з правого боку. Після встановлення багажної системи, проїхавши декілька кілометрів, ще раз перевірте чи добре затягнуті кріпильні болти.

- Щоб уникнути пошкодження лакофарбового покриття автомобіля, багажну систему слід встановлювати на чистий та сухий дах.

- Вантаж повинен бути рівномірно розподілений та надійно закріплений. Пам'ятайте, що багажна система з закріпленням на ній вантажем, може значно збільшити висоту автомобіля. Про це слід пам'ятати при заїзді в гараж, підземний паркінг, під шлагбаум та в інші місця, які мають обмеження по висоті.

- Пам'ятайте, що багажна система з закріпленням на ній вантажем, може значно збільшити висоту центра ваги автомобіля. Враховуйте це при виборі швидкості руху, при поворотах, різких гальмуваннях та інших маневрах.

- Якщо в дорозі, під час зупинки поблизу проїжджої частини у вас виникла необхідність скористатися вантажем, підходити до машини та демонтувати вантаж потрібно тільки з правої сторони.

- Загальна вага багажу не повинна перевищувати 75кг.

- Якщо Ви тривалий час не експлуатуєте багажну систему, її треба зняти. Не зберігайте вантажну систему в погано вентильованих приміщеннях і приміщеннях з високою вологістю.

RU Инструкция по эксплуатации багажной системы TERRA CLIP B-FIX предназначенной для установки в штатные места с резьбой

*Перед установкой ознакомьтесь с инструкцией.*

*Если у вас возникли вопросы пожалуйста обратитесь к вашему региональному дилеру или на сайт [terradrive.com.ua](http://terradrive.com.ua)*


*Если вы не уверены, что можете установить багажную систему самостоятельно обратитесь в специализированный магазин или на СТО*

**Установка багажной системы должна проводиться в соответствии с рисунками инструкции и в указанном порядке.**



Вставьте крепежные болты с шайбой и гайкой (5,6,7) в отверстие в скобе (8) и проведите их насквозь через деталь (9,10) (рис А,В).

Соберите элементы крепления (1,2,3,4,8) (рис С). Не затягивайте гайки (4).






Рис. D

Вставьте крепежи в поперечные планки (рис D).


Зафиксируйте крепежи в поперечных планках с помощью гаек (4) без использования ключа. Разместите багажную систему на крыше автомобиля.

Вкрутите крепежные болты(5) в резьбу крепежного места до упора. (рис E). Затяните гайки(6) (рис F). Затяните гайки (4) ключом (рис G).

Рис. E

Рис. F

Рис. G



После затяжки болтов, возьмитесь рукой за поперечную планку и, покачивая, проверьте надежность затяжки.

Установите резинки в пазы и наденьте торцевые заглушки. (рис. H,I)




Рис. H

Рис. I

В установочный паз с внутренней стороны поперечин так же должна быть установлена резинка. Ее отсутствие может вызвать аэродинамические шумы.

- Во избежание деформации крыши или багажной системы, затягивать болты следует попеременно, раз с левой, раз с правой стороны. После установки багажной системы, проехав несколько километров, еще раз проверьте хорошо ли затянуты крепежные болты.

- Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля, багажник следует устанавливать на чистую и сухую крышу.

- Перевозимый груз должен быть равномерно распределен и надежно закреплен. Помните, что багажная система с закрепленным на ней грузом может значительно увеличить высоту автомобиля. Об этом следует помнить при заезде в гараж, подземный паркинг, под шлагбаум и в другие места, имеющие ограничения по высоте.

- Помните, что багажная система с размещенным на ней грузом может значительно увеличить высоту центра тяжести автомобиля. Учитывайте это при выборе скорости движения, при поворотах, резких торможениях и других маневрах.

- Если в дороге, во время остановки вблизи проезжей части у вас возникла необходимость воспользоваться грузом подходить к машине и демонтировать груз нужно только с правой стороны.

- Общий вес багажа не должен превышать 75кг.

- Если вы длительное время не эксплуатируете багажник, его следует снять. Не храните багажную систему в плохо вентилируемых помещениях и помещениях с высокой влажностью.