

UA Інструкція з експлуатації багажної системи TERRA CLIP призначеної для встановлення на гладкий дах

Перед встановленням ознайомтеся з інструкцією.

Якщо у Вас виникли питання, будь ласка, зверніться до вашого регіонального дилера або на сайт terradrive.com.ua

Якщо Ви не впевнені, що можете встановити багажну систему самостійно, зверніться до спеціалізованого магазину чи на СТО.

Встановлення багажної системи повинно проводитися відповідно рисункам інструкції і у вказаному порядку.




Рис. А

Затягніть болти (5) опор кріплення (9) таким чином, щоб опори кріплення зберегли рухливість по відношенню до деталей(8). (рис В)




Рис. В




Рис. С




Рис. D

Вставте кріплення в поперечні планки. (рис С)

Зафіксуйте без використання ключа кріплення на поперечних планках за допомогою гвинтів і гайок (3,4)(рис D).

Розмістіть планки багажної системи з опорами на даху автомобіля. Відрегулюйте положення опор на планці таким чином, щоб опори знаходились на мінімально можливій відстані від краю даху. (рис Е)

Рис. Е



Затягніть гайки (4) (рис F).

Затягніть болти (6), ключем поперемінно підтягуючи їх з різних сторін автомобіля (рис G).

Рис. F




Рис. G

Після затяжки болтів, візьміться рукою за поперечну планку і похитуючи перевірте надійність затягування.

Встановіть гумки в пази і одягніть торцеві заглушки. (рис H, I)

Рис. H





Рис. I



В монтажний паз з внутрішньої сторони поперечної планки також має бути встановлена гумка. Її відсутність може викликати аеродинамічні шуми.

- Для запобігання деформації даху або багажної системи, затягувати болти слід поперемінно, раз з лівого, раз з правого боку. Після встановлення багажної системи, проїхавши декілька кілометрів, ще раз перевірте чи добре затягнуті кріпильні болти.

- Щоб уникнути пошкодження лакофарбового покриття автомобіля, вантажну систему слід встановлювати на чистий та сухий дах.

- Вантаж повинен бути рівномірно розподілений та надійно закріплений. Пам'ятайте, що вантажна система з закріпленням на ній вантажем, може значно збільшити висоту автомобіля. Про це слід пам'ятати при заїзді в гараж, підземний паркінг, під шлагбаум та в інші місця, які мають обмеження по висоті.

- Пам'ятайте, що вантажна система з закріпленням на ній вантажем, може значно збільшити висоту центра ваги автомобіля. Враховуйте це при виборі швидкості руху, при поворотах, різких гальмуваннях та інших маневрах.

- Якщо в дорозі, під час зупинки поблизу проїжджої частини у вас виникла необхідність скористатися вантажем, підходити до машини та демонтувати вантаж потрібно тільки з правої сторони.

- Загальна вага багажу не повинна перевищувати 75кг.

- Якщо Ви тривалий час не експлуатуйте багажну систему, її треба зняти. Не зберігайте багажну систему в погано вентильованих приміщеннях і приміщеннях з високою вологістю.

RU Инструкция по эксплуатации багажной системы TERRA CLIP предназначенной для установки на гладкую крышу

Перед установкой ознакомьтесь с инструкцией.

Если у вас возникли вопросы пожалуйста обратитесь к вашему региональному дилеру или на сайт terradrive.com.ua

Если вы не уверены, что можете установить багажную систему самостоятельно, обратитесь в специализированный магазин или на СТО

Установка багажной системы должна проводиться в соответствии с рисунками инструкции и в указанном порядке.




Рис. А

Затягніть болти (5) опор кріпелі (9) таким образом, чтобы опоры кріпелі сохранили подвижность по отношению к деталі (8). (рис В)




Рис. В




Рис. С

Рис. D

Вставте кріпелі в поперечные планки. (рис С)

Зафіксуйте без використання ключа кріпелі на поперечных планках при помощи болтов и гаек (3,4) (рис D).

Разместите планки багажной системы с опорами на крыше автомобиля.

Отрегулируйте положение опор на планке таким образом, чтобы опоры находились на минимально возможном расстоянии от края крыши. (рис E)

Рис. E



Затяните гайки (4) (рис F).

Затяните болты (6) ключом попеременно подтягивая их с разных сторон автомобиля (рис G).




Рис. F




Рис. G

После затяжки болтов, возьмитесь рукой за поперечную планку и покачивая проверьте надежность затяжки.

Вставьте резинки в поперечные планки и наденьте заглушку. (рис H, I)




Рис. H




Рис. I

В установочный паз с внутренней стороны поперечин так же должна быть установлена резинка. Ее отсутствие может вызвать аэродинамические шумы.

- Во избежание деформации крыши или багажной системы затягивать болты следует попеременно, раз с левой, раз с правой стороны. После установки багажной системы, проехав несколько километров, еще раз проверьте хорошо ли затянуты крепежные болты.

- Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля багажник следует устанавливать на чистую и сухую крышу.

- Перевозимый груз должен быть равномерно распределен и надежно закреплен. Помните, что багажная система с закрепленным на ней грузом может значительно увеличить высоту автомобиля. Об этом следует помнить при заезде в гараж, подземный паркинг, под шлагбаум и в другие места, имеющие ограничения по высоте.

- Помните, что багажная система с размещенным на ней грузом может значительно увеличить высоту центра тяжести автомобиля. Учитывайте это при выборе скорости движения, при поворотах, резких торможениях и других маневрах.

- Если в дороге, во время остановки вблизи проезжей части у вас возникла необходимость воспользоваться грузом, подходить к машине и демонтировать груз нужно только с правой стороны.

- Общий вес багажа не должен превышать 75кг.

- Если вы длительное время не эксплуатируете багажник, его следует снять. Не храните багажную систему в плохо вентилируемых помещениях и помещениях с высокой влажностью.